

Ġ L M Ě

2 Ψ ⇕

⇕

Ψ = w Ġ Ě Ł M Ě “ Ě ”
Ψ Ě Ł Ě Ě Ě Ě
Ψ 2 Ψ (“ 2 Ψ ” “ 2 Ψ ”) Ъ Ě ρ
Ġ Ъ

Ġ 2 Ψ Ъ Ě Ψ ʎ
” Ġ Ě (“ Ě ”) Ě %o ⇕
” “ Ě ”) Ě Ł M Ě (

2 Ψ Ě Ġ ⇕
Ъ Ĩ Ě Ĩ

2

2 Ψ O Ě κ 2
V № , Ĩ O Ψ


2 Ψ 2 Ψ Ψ 2 Ψ 9 O
Ψ κ

2 Ψ 9 9 Ġ 2 Ψ Ψ 2 Ψ 9
Ĩ O Ĩ 2 Ĩ 2 Ψ 9
ĩ 2 Ĩ κ v O 2 ^ ʎ h Ě
~ Ψ ρ Ě Ψ O 2 2 Ψ 9

М

М

М



=

ψ $\tilde{H}_i N_0$

2 ψ $\tilde{\tau}$

$$\vec{0} \neq 2 \rho \quad |$$

$$\updownarrow \quad | \psi$$

$$=$$

$$\mathbb{M} \quad 2 \psi \quad \mathbb{N} \quad 2 (\mathcal{C} \quad \mathbb{N}) \neq \quad \sim$$

$$\mathbb{M} \quad 2 \psi \quad 2^{\sim} \quad \neq \quad \psi \quad \sim \quad \dot{\imath} \quad 2$$

$$\neq \quad \psi \quad \mathfrak{a} \quad =$$

$$\mathbb{M} \quad 2 \psi \quad 2 \quad \dot{\imath} \quad 2 \quad \neq \quad \psi \quad \mathfrak{a} \quad =$$

$$\mathfrak{h} \psi \quad \psi \quad = \models \quad \psi$$

М 2 Ψ Ψ

М ђ 2 Ψ Ψ

Ψ

М 'Ẽ Ψ Ъ Ѳ 2 Ψ '̣
Њ ѱ ' Ψ

М 2 Ψ Ψ

Љ І

Ψ І Ů

А ₣

2 Ψ Ψ

¾

Ġ М

М 2 Ψ 2 | 'Ẽ '̣ Ĥ Ĥ
'E || Ġ Ѓ

'E †

М

Ġ 'Ẽ

'Ẽ

Ġ 'Ẽ

М

'Ẽ '̣ 'Ẽ Ů

┌

М

Ў

М

ξ L M $E^\sim$
 V